




barve/colours:

merilo/scale:

datum/date: 23. 11. 2016

- 1** LUMI svetlobna kaset dim. 4.590 x 4.590 mm:
- Al ohišje kaset barvano RAL 9006 (srebrna)
 - PVC platno (modra Mactac 9738-07)
 - Samsung LED moduli, MeanWell transformatorji



Pred izdelavo točne mere preveriti na objektu!

* Izvedba napisa je skladna z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)

barve/colours:

merilo/scale: **M 1:200**

datum/date: 23. 11. 2016

1



barve/colours:

merilo/scale: **fotomontaža** datum/date: 23. 11. 2016

1




barve/colours:

merilo/scale: **fotomontaža** datum/date: 23. 11. 2016

2 SVETLOBNI TOTEM 1800 x 8000 mm - OPCIJA 1:

- Al totem barvan RAL 9006
- zgoraj logotip - svetlobna kaseta, sveti naprej in nazaj
- folijska aplikacija logotipa (modra Mactac 9738-07)
- Al moduli z dvignjenim belim pleksi steklom 10-20 mm
- folijska aplikacija tekstov - negativ (modra Mactac 9738-07)
- Samsung LED moduli, MeanWell transformatorji
- betonski temelj za montažo



* Izvedba napisa je skladna z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)


barve/colours:

merilo/scale: **M 1:50**

datum/date: 23. 11. 2016

3 SVETLOBNI TOTEM 1800 x 8000 mm - OPCIJA 1:

- Al totem barvan RAL 9006
- zgoraj logotip - svetlobna kasetna, sveti naprej in nazaj
- folijska aplikacija logotipa (modra Mactac 9738-07)
- Al moduli z dvignjenim belim pleksi steklom 10-20 mm
- folijska aplikacija tekstov - negativ (modra Mactac 9738-07)
- Samsung LED moduli, MeanWell transformatorji
- betonski temelj za montažo



* Izvedba napisa je skladna z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)

barve/colours:

merilo/scale: **M 1:50**

datum/date: 23. 11. 2016



2 3

OPCIJA 1




barve/colours:

merilo/scale: **fotomontaža** datum/date: 23. 11. 2016

2 SVETLOBNI TOTEM 1800 x 8000 mm - OPCIJA 2:

- Al totem barvan RAL 9006
- zgoraj logotip - svetlobna kaseta, sveti naprej in nazaj
- folijska aplikacija logotipa (modra Mactac 9738-07)
- Al moduli z dvignjenim belim pleksi steklom 10-20 mm
- folijska aplikacija tekstov - negativ (modra Mactac 9738-07)
- Samsung LED moduli, MeanWell transformatorji
- betonski temelj za montažo



* Izvedba napisa je skladna z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)


barve/colours:

merilo/scale: **M 1:50**

datum/date: 23. 11. 2016

3 SVETLOBNI TOTEM 1800 x 8000 mm - OPCIJA 2:

- Al totem barvan RAL 9006
- zgoraj logotip - svetlobna kaseta, sveti naprej in nazaj
- folijska aplikacija logotipa (modra Mactac 9738-07)
- Al moduli z dvignjenim belim pleksi steklom 10-20 mm
- folijska aplikacija tekstov - negativ (modra Mactac 9738-07)
- Samsung LED moduli, MeanWell transformatorji
- betonski temelj za montažo



* Izvedba napisa je skladna z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)

barve/colours:

merilo/scale: **M 1:50**

datum/date: 23. 11. 2016

2 3

OPCIJA 2



barve/colours:

merilo/scale: **fotomontaža** datum/date: 23. 11. 2016

- 4 NESVETLOBNI TOTEM 900 x 2500 mm - OPCIJA 1:**
- okrogle cevi iz poliranega inoxa (FI 50-60 mm)
 - inox tabla s folijsko aplikacijo
 - distančniki za pritrdjevanje

- 4 NESVETLOBNI TOTEM 900 x 2500 mm - OPCIJA 2:**
- okrogle cevi iz poliranega inoxa (FI 50-60 mm)
 - inox tabla, negativ iz antracit folije
 - opcijsko tudi 3D inox črke GMT
 - distančniki za pritrdjevanje



* Izvedba napisa je skladna z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)

barve/colours:

merilo/scale: **M 1:20**

datum/date: 23. 11. 2016

4 1

OPCIJA 1



barve/colours:

merilo/scale: **fotomontaža** datum/date: 23. 11. 2016

4 1

OPCIJA 2



barve/colours:

merilo/scale: **fotomontaža** datum/date: 23. 11. 2016

- 5** NESVETLOBNI TOTEM 900 x 2500 mm:
- okrogle cevi iz poliranega inoxa (FI 50-60 mm)
 - zapigana Al/dibond tabla barvana modro po RAL-u
 - folijska aplikacija napisov
 - distančniki za pritrdjevanje



* Izvedba napisa je skladna z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)

barve/colours:

merilo/scale: **M 1:20**

datum/date: 23. 11. 2016

5




barve/colours:

merilo/scale: **fotomontaža** datum/date: 23. 11. 2016

- 6** NAKLADALIŠČE - tovorni prevzem:
- aplikacija iz penjenega PVC-ja 10 mm ali bele samolepilne folije



- 7** NAKLADALIŠČE - osebni prevzem:
- aplikacija iz penjenega PVC-ja 10 mm ali bele samolepilne folije



Pred izdelavo točne mere preveriti na objektu!

** Izvedba napisa je skladna z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)*

barve/colours:

merilo/scale: **M 1:20**

datum/date: 23. 11. 2016

6 7



barve/colours:

merilo/scale: **fotomontaža** datum/date: 23. 11. 2016

- 8** SVETLOBNI NAPIS cca. 2000 x 645 mm:
- inox ohišja črk globine 80-100 mm
 - zadaj pleksi zapiralo
 - Samsung LED moduli, MeanWell transformatorji
 - napis sveti nazaj



Pred izdelavo točne mere preveriti na objektu!

* Izvedba napisa je skladna z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)

barve/colours:

merilo/scale: **M 1:20**

datum/date: 23. 11. 2016

8 SVETLOBNI NAPIS



barve/colours:

merilo/scale: **fotomontaža** datum/date: 23. 11. 2016

8 SVETLOBNI NAPIS



barve/colours:

merilo/scale: **nočni prikaz** datum/date: 23. 11. 2016



barve/colours:

merilo/scale:

datum/date: 23. 11. 2016